

MODELLGRUPPE 15

Linie privat.

Eine neue Generation von Einzelbriefkästen. Farben, Material und Form machen aus dem Briefkasten fast eine Skulptur. Das verstellbare Einwurfsystem lässt auch umfangreiche Samstagszeitungen problemlos durch und kann bei Bedarf ganz geschlossen werden.



MODELLGRUPPE 15

Linie privat.

Einzelkästen und Lampen.



Abb. 197/1 Lampe Modell Scala




Abb. 197/2 Lampe Modell Volta



Abb. 197/3 Kasten Modell Scala



Abb. 197/4 Kasten Modell Volta



1 Maximaleinstellung. Wenn's mal dick kommt! Da passt selbst die umfangreiche Samstagszeitung durch. Ungestreift und ohne Beschädigung.



2 Normeinstellung. Die normale Einstellung. Bietet guten Schutz gegen unbefugtes Entnehmen und lässt alles durch, was täglich anfällt. Entspricht DIN EN 13724.



3 Silvestereinstellung. Verstellmechanismus geschlossen für Scherzbolde, Rowdies und ähnliche Zeitgenossen. Nicht nur an Silvester, auch während des Urlaubs*.

*Bitte stellen Sie in diesem Fall rechtzeitig einen Nachsendeantrag bei Ihrem Postamt.

MODELLGRUPPE 15

Linie privat. Freistehend.
Säule Modell Scala.



Abb. 198/1 Edelstahl-Säule mit **RS4**, Lampe und Kasten Modell Scala, Acrylglasplatte 295 x 215 mm mit Beschriftung, Säulenhöhe 1700 mm.



Abb. 198/2 Edelstahl-Säule mit **RS4**, Lampe und Kasten Modell Scala, Beschriftung graviert, Säulenhöhe 1700 mm.

MODELLGRUPPE 15

Linie privat. Freistehend.
Säule Modell Volta.



Abb. 199/1 Stahl-Säule mit **RS4**, Lampe und Kasten Modell Volta, pulverbeschichtet, Video-Modul bauseits geliefert und in RENZ-Montagerahmen integriert, Hausnummer graviert, Säulenhöhe 1920 mm.



Abb. 199/2 Stahl-Säule mit **RS4**, Kasten Modell Volta, pulverbeschichtet, Wappen und Beschriftung graviert, Säulenhöhe 1700 mm.

MODELLGRUPPE 15

Linie privat. Wandmontage.
Modelle Scala und Volta.



Abb. 200/1 Edelstahl-Wandelement mit **RS4**, Lampe und Kasten Modell Scala, Acrylglasplatte 295 x 215 mm mit Folienbeschriftung. Klappe und Türe pulverbeschichtet, Wandelementhöhe 1220 mm.



Abb. 200/2 Edelstahl-Wandelement mit **RS4**, Lampe und Kasten Modell Volta, Klappe und Türe pulverbeschichtet, Hausnummer graviert, Wandelementhöhe 1220 mm.

MODELLGRUPPE 15

Linie privat.
Sprech- und Klingelanlagen.



Abb. 201/1 Edelstahl-Säule mit **RS4**, Lampe Modell Scala, Video-Modul bauseits geliefert und in RENZ-Montagerahmen integriert. Säulenhöhe 1920 mm.



Abb. 201/2 Stahl-Wandelement mit **RS4**, Lampe Modell Scala, pulverbeschichtet, Hausnummer graviert, Wandelementhöhe 1000 mm.

MODELLGRUPPE 15

Linie privat. Beschriftungsanlage, Wegbeleuchtung, Technik.




Abb. 202/1 Stahl-Säule, pulverbeschichtet, Beschriftung durchgraviert mit lichtdurchlässigem Polyester flächenbündig ausgegossen, beleuchtet. Säulenhöhe 1700 mm. Auch als Wandelement möglich.



Abb. 202/2 Wegbeleuchtung bestehend aus: Edelstahl-Säule, Lampe Modell Scala. Säulenhöhe 800 mm.



Abb. 202/3 Wegbeleuchtung bestehend aus: Edelstahl-Säule, Lampe Modell Volta. Säulenhöhe 800 mm.



Alle Säulen haben serienmäßig eine Fußplatte, welche mit vier Schrauben am Boden oder am Erdstück befestigt wird. Zwei Schrauben befinden sich innerhalb der Säule. Die Säulentür ist je nach Höhe durch ein oder zwei Schlösser gesichert. Somit ist die Säule gegen Diebstahl geschützt.



Säulen und Wandelemente werden je nach Einbauteilen für 12 Volt bzw. 230 Volt vorverkabelt geliefert. Das erspart Zeit und Kosten bei der Montage.


Bestückungsvarianten:	Standssäule 1700 mm*	Standssäule 1920 mm*	Wandelement 1000 mm*	Wandelement 1220 mm*	Wandelement 1440 mm*	Beschriftungssäule 1700 mm*	Beschriftungselement 1220 mm* Wandmontage	Wegbeleuchtung 800 mm*
Beleuchtung Scala/Volta	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorrichtung für Kameramodul		•						
Beschriftung/Acrylglasplatte	•	•	•	•	•	•	•	•
Sprech- und Klingelanlage RSA	•	•	•	•	•			
Briefkasten Scala/Volta	•	•		•	•			

* empfohlene Höhe (Maße von 500 - 2000 mm möglich)

Kästen Modelle Scala und Volta: Kipp-Türe mit Öffnungsbegrenzern, inkl. verstärktem Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung. Vier Montagebohrungen in der Rückwand, inkl. Befestigungsmaterial, ausschließlich für Aufputzmontage oder freistehende Montage mit Säulen. Namensschild in **RS4** Antivandalismusauführung, verstellbares Einwurfsystem (in drei verschiedenen Stellungen arretierbar).

BRIEFKASTEN Typ Scala

DIN EN 13724




Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe ¹⁾	Standard-/RAL-Farbe ²⁾	RAL-Farbe kompl. ³⁾	Edelstahl/Standard	Edelstahl/RAL
310 x 500 x 162	15-1-10611	St.	273,10	291,20	309,30		
310 x 500 x 162	15-1-40611	St.				326,50	344,60
310 x 500 x 162	15-1-40641	St.				353,20	

Kästen entsprechen bei Normeinstellung der DIN EN 13724 (siehe S. 197)

BRIEFKASTEN Typ Volta


DIN EN 13724



Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe ¹⁾	Standard-/RAL-Farbe ²⁾	RAL-Farbe kompl. ³⁾	Edelstahl/Standard	Edelstahl/RAL
310 x 530 x 160	15-1-10711	St.	273,10	291,20	309,30		
310 x 530 x 160	15-1-40711	St.				326,50	344,60
310 x 530 x 160	15-1-40741	St.				353,20	


Kästen entsprechen bei Normeinstellung der DIN EN 13724 (siehe S. 197)

LAMPE Typ Scala



Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe ¹⁾	Standard-/RAL-Farbe ²⁾	RAL-Farbe kompl. ³⁾	Edelstahl/Standard	Edelstahl/RAL
310 x 116 x 148	15-3-11016	St.	284,30	293,60	302,90		
310 x 116 x 148	15-3-41016	St.				326,90	336,20
310 x 116 x 148	15-3-41046	St.				348,30	

LAMPE Typ Volta



Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe ¹⁾	Standard-/RAL-Farbe ²⁾	RAL-Farbe kompl. ³⁾	Edelstahl/Standard	Edelstahl/RAL
310 x 120 x 171	15-3-11116	St.	284,30	293,60	302,90		
310 x 120 x 171	15-3-41116	St.				326,90	336,20
310 x 120 x 171	15-3-41146	St.				348,30	



FREISTEHENDE SÄULEN (zum Aufschrauben)

	Maße in mm: b x h x t	Bestell- Nr.	Ein- heit	Standard- farbe)	RAL-Farbe kompl.)	Edelstahl
Grundpreis für freistehende Stahl-Säule Der Grundpreis muss für jede Säule einmal berechnet werden.		•	St.	321,80	321,80	
Säule aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet Freistehend inkl. Fußplatte, (6 mm dick) Höhe variabel von 500 bis 2000 mm Türe DIN links angeschlagen	310 x Höhe x 90	15-7-16400	lfm.	165,40	211,70	
dto. jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x Höhe x 90	15-7-16410	lfm.	165,40	211,70	
Grundpreis für freistehende Edelstahl-Säule Der Grundpreis muss für jede Säule einmal berechnet werden.		•	St.			426,90
Säule aus Edelstahl gebürstet Freistehend inkl. Fußplatte, (6 mm dick) Höhe variabel von 500 bis 2000 mm Türe DIN links angeschlagen	310 x Höhe x 90	15-7-46400	lfm.			399,40
dto. jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x Höhe x 90	15-7-46410	lfm.			399,40
Empfohlene Standardhöhe 1700 mm (siehe S. 203)						
Erdstück für Stahlsäule zum Einbetonieren als Montagehilfe für freistehende Säulen, inkl. Befestigungsmaterial, verzinkt	310 x 160 x 140	15-9-52049	St.	98,40		
dto. für Edelstahlsäule	310 x 160 x 140	15-9-52050	St.			101,00

WANDELEMENTE

	Maße in mm: b x h x t	Bestell- Nr.	Ein- heit	Standard- farbe)	RAL-Farbe kompl.)	Edelstahl
Grundpreis für Stahl-Wandelement Der Grundpreis muss für jedes Wandelement einmal berechnet werden		•	St.	292,60	292,60	
Wandelement aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet Höhe variabel von 500 bis 2000 mm Türe DIN links angeschlagen	310 x Höhe x 90	15-7-16500	lfm.	165,40	211,70	
dto. jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x Höhe x 90	15-7-16510	lfm.	165,40	211,70	
Grundpreis für Edelstahl-Wandelement Der Grundpreis muss für jedes Wandelement einmal berechnet werden		•	St.			366,90
Wandelement aus Edelstahl gebürstet Höhe variabel von 500 bis 2000 mm Türe DIN links angeschlagen	310 x Höhe x 90	15-7-46500	lfm.			399,40
dto. jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x Höhe x 90	15-7-46510	lfm.			399,40
Empfohlene Standardhöhe 1220 mm (siehe S. 203)						

ZUBEHÖR

	Maße in mm: b x h x t	Bestell- Nr.	Ein- heit	Standard- farbe)	RAL-Farbe kompl.)	Edelstahl
Elektroinstallationsset für 12 Volt inkl. Verkabelung, Anschluss der Taster u. Klemmleiste. Bei Einbau von Modulen, Tastern usw. in Säule oder Wandelement unbedingt notwendig.		15-9-00075	St.	56,10		
Elektroinstallationsset für 230 Volt inkl. Verkabelung, Anschluss der Lampe u. Übergabedose. Bei Einbau von Lampen usw. in Säule oder Wandelement unbedingt notwendig.		15-9-00076	St.	91,00		
Acrylglasplatte für Beschriftung inkl. Befestigungsmaterial, ohne Beschriftung	295 x 105 x 5	15-9-00137	St.	117,00		
dto.	295 x 215 x 5	15-9-00138	St.	124,10		
dto.	295 x 325 x 5	15-9-00139	St.	132,90		



ZUBEHÖR

	Maße in mm: b x h x t	Bestell- Nr.	Ein- heit	Standard- farbe)	Edelstahl
ALU-Klingelknopf mit Namensschild RSA geprägt mit ALU-Einlage silber eloxiert (Einlage muss graviert werden) und Beleuchtung (15 V/1 W). Auf ausreichende Stärke des Netzteils achten. Nur an 12V Trafo anschließen.	98 x 21,5	15-9-00227	St.	34,30	
ditto mit gravierter Namensschild-Einlage silber eloxiert (Schriftart DIN 1451, schwarz, Gravurhöhe 5 mm, ab 15 Buchstaben 2-zeilig)	98 x 21,5	15-9-00247	St.	41,10	
Namensschildbeleuchtung bereits komplett verkabelt!					
ALU-Lichtknopf mit Lichtsymbol-Schild RSA geprägt mit ALU-Einlage silber eloxiert und Beleuchtung (15 V/1 W), Lichtsymbol rot eingraviert. Auf ausreichende Stärke des Netzteils achten. Nur an 12V Trafo anschließen.	98 x 21,5	15-9-00228	St.	35,00	
Namensschildbeleuchtung bereits komplett verkabelt!					
Edelstahl-Klingelknopf mit Namensschild RSA geprägt mit Edelstahl-Einlage (Einlage muss graviert werden) und Beleuchtung (15 V/1 W). Auf ausreichende Stärke des Netzteils achten. Nur an 12V Trafo anschließen.	98 x 21,5	15-9-00225	St.	36,20	
ditto mit gravierter Namensschild-Einlage aus Edelstahl (Schriftart DIN 1451, weiß, Gravurhöhe 5 mm, ab 15 Buchstaben 2-zeilig)	98 x 21,5	15-9-00249	St.	49,70	
Namensschildbeleuchtung bereits komplett verkabelt!					
Edelstahl-Lichtknopf mit Lichtsymbol-Schild RSA geprägt mit Edelstahl-Einlage und Beleuchtung (15 V/1 W), Lichtsymbol rot eingraviert. Auf ausreichende Stärke des Netzteils achten. Nur an 12V Trafo anschließen.	98 x 21,5	15-9-00226	St.	37,60	
Namensschildbeleuchtung bereits komplett verkabelt!					
Sprechfeld RSA gelocht, waagrecht mit abnehmbarem Adapter für alle handelsüblichen Gegenlautsprecher	137 x 85	15-9-00229	St.	24,30	
Weiteres Zubehör: Module siehe Seite 152 Gravuren siehe Seite 41 Beleuchtung von Durchgravuren auf Anfrage Sonstige Beschriftungen wie Folienschnitte usw. auf Anfrage					